

インターネット遺族調査 2022年3月以前報告書

編集

特定非営利活動法人 日本ホスピス緩和ケア協会
緩和ケアデータベース委員会

目次

1. 参加施設・回収数 -----	2
2. 主な結果	
① 患者背景 -----	3
② 遺族背景 -----	4
③ CES -----	5
④ GDI -----	5
⑤ 抑うつ -----	6
⑥ 悲嘆 -----	6
⑦ COVID-19 の面会への影響 -----	7

1. 参加施設・回収数

		登録施設数	(回答のあった施設数)	回答者数
2022年3月以前	緩和ケア病棟	121	79	1455
	診療所	1	0	0
	一般病棟	0	—	—

2. 主な結果

① 患者背景

	度数	%
年齢(平均,標準偏差)	77	11.7
性別		
男性	741	51%
女性	713	49%
疾患分類		
肺がん	257	18%
胃がん	144	10%
大腸がん	121	8%
直腸がん	47	3%
肝臓がん	56	4%
胆のう・胆管がん	76	5%
膵臓がん	184	13%
食道がん	48	3%
乳がん	71	5%
前立腺がん	43	3%
腎がん	44	3%
膀胱がん	44	3%
頭頸部がん	40	3%
子宮がん	41	3%
卵巣がん	39	3%
白血病	13	1%
悪性リンパ腫	33	2%
骨髄腫	8	1%
軟部組織がん	5	0%
脳腫瘍	19	1%
その他のがん	117	8%
心疾患	0	0%
脳血管疾患	0	0%
肺炎・呼吸器疾患	0	0%
腎不全	0	0%
認知症・老衰	0	0%
神経系疾患	0	0%
その他の疾患	3	0%

② 遺族背景

	度数	%
年齢		
20-24	2	0%
25-29	10	1%
30-34	21	1%
35-39	29	2%
40-44	69	5%
45-49	128	9%
50-54	198	14%
55-59	257	18%
60-64	214	15%
65-69	167	11%
70-74	164	11%
75-79	55	4%
80-84	50	3%
85-89	11	1%
90-94	3	0%
95-100	0	0%
性別		
男性	532	37%
女性	882	61%
続柄		
配偶者	433	30%
患者さまの子供	751	52%
婿・嫁	74	5%
患者様の親	23	2%
兄弟姉妹	84	6%
その他	51	4%

③ CES

	まったく そう思わない		そう 思わない		あまり そう思わない		やや そう思う		そう思う		非常に そう思う		該当しない	
医師は、患者様のからだの苦痛をやわらげるように努めていた	5	0%	3	0%	26	2%	77	5%	618	42%	667	46%	22	2%
看護師は、患者様のからだの苦痛をやわらげるように努めていた	0	0%	8	1%	15	1%	65	4%	564	39%	754	52%	12	1%
患者様の不安や心配をやわらげるように、医師、看護師、 スタッフは努めていた	4	0%	4	0%	32	2%	94	6%	604	42%	670	46%	10	1%
医師の患者様への病状や治療内容の説明は十分だった	8	1%	19	1%	56	4%	162	11%	577	40%	533	37%	61	4%
医師のご家族への病状や治療内容の説明は十分だった	6	0%	14	1%	52	4%	147	10%	577	40%	618	42%	5	0%
病室（自宅）は生活しやすく、快適だった	0	0%	2	0%	40	3%	169	12%	586	40%	605	42%	15	1%
ご家族が健康を維持できるような配慮があった	8	1%	8	1%	63	4%	185	13%	664	46%	415	29%	72	5%
支払った費用の金額は妥当だった	6	0%	6	0%	45	3%	164	11%	754	52%	410	28%	33	2%
必要なときに待たずに入院・利用できた	9	1%	26	2%	61	4%	146	10%	487	33%	685	47%	3	0%
医師や看護師など医療者どうしの連携はよかった	7	0%	5	0%	42	3%	137	9%	673	46%	532	37%	19	1%
全般的に、亡くなられた場所で、お亡くなりになられる前1ヵ月間 に受けられた医療は満足でしたか	7	0%	14	1%	47	3%	205	14%	614	42%	527	36%	0	0%

④ GDI

	まったく そう思わない		そう思わない		あまり そう思わない		ややそう思う		そう思う		非常にそう思う	
患者様は痛みが少なく過ごせた	16	1%	27	2%	98	7%	313	22%	663	46%	299	21%
患者様はからだの苦痛が少なく過ごせた	22	2%	38	3%	136	9%	334	23%	623	43%	261	18%
患者様はおだやかな気持ちで過ごせた	18	1%	24	2%	132	9%	315	22%	597	41%	327	22%
患者様は望んだ場所で過ごせた	28	2%	71	5%	205	14%	348	24%	480	33%	283	19%
患者様は楽しみになるようなことがあった	59	4%	119	8%	338	23%	388	27%	357	25%	141	10%
患者様は医師を信頼していた	8	1%	16	1%	75	5%	241	17%	669	46%	398	27%
患者様は人に迷惑をかけてつらいと感じていた	78	5%	194	13%	310	21%	405	28%	266	18%	156	11%
患者様はご家族やご友人と十分に時間を過ごせた	101	7%	185	13%	285	20%	331	23%	334	23%	177	12%
患者様は身の回りのことはたいい自分でできた	338	23%	354	24%	264	18%	217	15%	188	13%	54	4%
患者様は落ち着いた環境で過ごせた	8	1%	25	2%	67	5%	324	22%	672	46%	317	22%
患者様はひととして大切にされていた	4	0%	4	0%	23	2%	124	9%	641	44%	619	43%
患者様は人生をまっとうしたと感じていた	61	4%	112	8%	211	15%	284	20%	464	32%	280	19%

⑤ 抑うつ

	全くない		数日		半分以上		ほとんど毎日	
物事に対してほとんど興味がない、または楽しめない	700	48%	470	32%	157	11%	88	6%
気分が落ち込む、憂うつになる、または絶望的な気持ちになる	652	45%	562	39%	137	9%	64	4%

⑥ 悲嘆

	全く大変ではない		多少大変である		かなり大変である	
その患者様の死を受け入れることはどのくらい大変ですか	242	17%	725	50%	448	31%
その患者様が生きていたときにあなたがしていたことで、もういなくなってしまうことを思い起こさせるために、する気になれずに避けていることはありますか。	549	38%	723	50%	144	10%

⑦ COVID-19の面会への影響

	そう思う		ややそう思う		どちらとも いえない		あまり そう思わない		そう思わない	
面会制限（病室に入る時間、滞在時間、人数の制限など）があった	860	59%	169	12%	34	2%	71	5%	219	15%
面会制限について病棟スタッフから家族への説明の仕方がよくなかった	37	3%	71	5%	134	9%	322	22%	787	54%
面会制限が厳しくない病院や病棟を選んで入院した	192	13%	121	8%	283	19%	128	9%	623	43%
面会制限があったので、できるだけ長く自宅療養するようにした	72	5%	63	4%	198	14%	138	9%	858	59%
感染症対策のために、病棟スタッフが感染防御服や手袋、マスク、フェースシールドなどを着用していることが温かみに欠けると感じた	18	1%	21	1%	115	8%	242	17%	947	65%
面会制限があって、患者は寂しかった	563	39%	275	19%	167	11%	106	7%	248	17%
面会制限があって、家族として寂しかった	616	42%	262	18%	129	9%	99	7%	251	17%
面会制限で患者の状態がわからず不安だった	361	25%	253	17%	151	10%	216	15%	377	26%
面会制限などがある状況で、病棟スタッフは患者と家族が交流できるように努力や工夫をしてくれた	716	49%	337	23%	146	10%	47	3%	110	8%
面会制限のなかでも病棟スタッフが患者の状態をこまめに連絡してくれたので安心だった	478	33%	383	26%	243	17%	97	7%	144	10%
面会制限中もスマートフォンやタブレット型端末などで患者と家族がコミュニケーションできるように病棟スタッフの配慮があった	357	25%	209	14%	328	23%	105	7%	335	23%
面会制限は仕方なかった	792	54%	262	18%	131	9%	40	3%	126	9%
感染対策を徹底するために、もっと厳しい面会制限を行うべきだと感じた	12	1%	37	3%	545	37%	255	18%	504	35%
病院に行くと新型コロナウイルスに感染する危険があるので、面会に行くことが怖かった	36	2%	99	7%	134	9%	312	21%	772	53%
がんなどの重症の患者では、面会制限をするべきでない	354	24%	259	18%	462	32%	109	7%	175	12%